
Numéro du BEÉFP : 00-17

Numéro du RBIF : 03185

Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »

NAPPAN (Nouvelle-Écosse)

Ferme de recherches, bâtiment 16 (entrepôt d'outils et de semences)

Ferme expérimentale de Nappan

Le bâtiment 16 a été construit en 1892 en tant qu'entrepôt d'outils et de semences à la Ferme expérimentale de Nappan, à Nappan (Nouvelle-Écosse). Le ministère des Travaux publics a dressé les plans du bâtiment, mais M. William Saunders, directeur fondateur de la Direction des fermes expérimentales, a probablement été responsable de sa conception, de son aménagement et de son emplacement. Le bâtiment a été agrandi en 1948 par un ajout qui a conservé la majeure partie des éléments décoratifs originaux de la structure et son volume général. Les coupoles du toit, l'équipement de recherches intégré et certaines finitions intérieures ont été enlevés. Le bâtiment est vacant. Agriculture et Agroalimentaire Canada en est le ministère gardien.

Raisons de désignation

Le bâtiment 16 a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de son importance historique et de sa valeur architecturale et environnementale.

Valeur historique

Le bâtiment 16 illustre le rôle du réseau des fermes expérimentales du Canada dans les domaines de la recherche et de l'expérimentation agricole pendant plus d'un siècle, à compter de la fin du XIX^e siècle jusqu'à la fin du XX^e siècle. La Ferme expérimentale de Nappan, établie en 1887, était l'une des cinq premières fermes du réseau. Le bâtiment 16 a été construit en 1892. Il combinait un atelier et un entrepôt pour la recherche sur les céréales. Il a été l'un des sept bâtiments construits à Nappan dans les années 1880 et 1890, dont seulement deux ont subsisté. Le bâtiment 16 a été utilisé presque exclusivement pour la mise au point, le catalogage, l'entreposage et la distribution de spécimens de semences pour le Canada atlantique.

Valeur architecturale

Le bâtiment 16 est conforme à l'esthétique pittoresque choisie pour toutes les fermes originales de la Direction des fermes expérimentales du ministère fédéral de l'Agriculture. En tant que structure de soutien, seulement les éléments de conception les plus fondamentaux, notamment le revêtement extérieur, la toiture et les moulures, présentaient des possibilités limitées pour l'expression architecturale du style Queen Anne dominant, plus évident dans l'architecture des étables et des résidences principales. Le toit à pignons, à pente abrupte, la longue ligne d'avant-toit, l'avant-toit bas, les lucarnes de toit à pignon, l'échelle humaine et les unités fonctionnelles réunies en une structure sont tous des éléments empruntés à l'étable québécoise des XVIII^e et XIX^e siècles. Les fondations inclinées, en béton, avec des entrées au sous-sol et au niveau principal, sont typiques de la structure des étables du XIX^e siècle en Ontario et en Nouvelle-Écosse. La structure intérieure de l'étable intègre du bois d'œuvre scié, ainsi que taillé à la main, et elle est en grande partie masquée sous un revêtement en

Numéro du BEÉFP : 00-17

Numéro du RBIF : 03185

Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »

NAPPAN (Nouvelle-Écosse)

Ferme de recherches, bâtiment 16 (entrepôt d'outils et de semences)

Ferme expérimentale de Nappan

bois à languettes et rainures. L'agrandissement de 1948 respecte de près l'esthétique visuelle du bâtiment originel.

Valeur environnementale

Le bâtiment 16 faisait partie à l'origine d'un groupe d'au moins trois dépendances agricoles, y compris un deuxième bâtiment de semences et d'outils, disposées derrière la résidence du directeur de façon à former une cour, conformément aux pratiques privilégiées par la Direction des fermes expérimentales. Situés à l'intérieur de l'aire centrale de la Ferme, près de l'entrée principale, l'étable, la résidence et les dépendances dominaient les terrains cultivés de la Ferme. La construction postérieure a été conçue pour compléter l'esthétique des édifices originaux. Toutefois, la démolition des bâtiments agricoles, en particulier de la résidence principale, a modifié les liens des bâtiments avec l'aire centrale. Le bâtiment 16 et l'autre bâtiment subsistant du XIX^e siècle, l'étable principale, dominant maintenant le paysage visuel.

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial du bâtiment 16 réside dans les éléments caractéristiques suivants :

- les éléments esthétiques et fonctionnels inspirés des méthodes traditionnelles de construction des étables au XIX^e siècle, masquant à dessein la fonction du bâtiment en grande partie scientifique, en tant que laboratoire, et d'entrepôt. Ces éléments caractéristiques comprennent : un toit à pignon en pente abrupte avec une longue ligne d'avant-toit; un avant-toit bas; des lucarnes de toit à pignon, et des fondations inclinées avec entrées sur deux niveaux;
- les éléments inspirés de l'esthétique pittoresque, y compris la petite échelle du bâtiment, le toit à pignon bas, les bardeaux, les fenêtres comparativement petites et le parement en planches à clin;
- le bois d'œuvre scié ou taillé à la main de la structure qui attestent qu'il s'agit d'un bâtiment du XIX^e siècle;
- l'emplacement du bâtiment 16 au cœur de la Ferme expérimentale, près de l'étable principale.

Dans tout travail d'entretien et de réparation, ainsi que lors d'interventions ultérieures, les éléments caractéristiques ci-dessus devraient être respectés.

Numéro du BEÉFP : 00-17

Numéro du RBIF : 03185

Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »

NAPPAN (Nouvelle-Écosse)

Ferme de recherches, bâtiment 16 (entrepôt d'outils et de semences)

Ferme expérimentale de Nappan

Pour des conseils additionnels, veuillez consulter le *Code de pratique du BEÉFP*.